

A 50 AC1 – Spruzzatore a ruote con batteria

Da professionisti per professionisti: Forte prestazione della batteria per le massime esigenze – nuovo con CAS Power



NUOVO Pacco batteria CAS


- Sistema di cambio rapido
- Adatto per oltre 300 dispositivi
- Compatibile CAS



Made in Switzerland

Spruzzatore a ruote con batteria – nuovo con sistema CAS controllato a pressione elettronicamente, potente, silenzioso ed ecologico...

Il concetto collaudato della pompa a pressione regolata è integrato con sistema di batterie multi-produttore. Il sistema di cambio rapido del pacco batterie CAS consente un uso ininterrotto. Il controllo elettronico permette di preselezionare la pressione e mantenerla costante. L'elettronica controlla importanti funzioni della pompa e del pacco batteria. Una pressione costante si traduce in uno schema di spruzzatura costante che ottimizza l'effetto ed è anche più economico nei consumi. A seconda della pressione e degli accessori utilizzati, il pacco batteria ha una capacità fino a 16 ore. Durante questo periodo si possono distribuire fino a 1065 litri. Inoltre, l'A 50 è dotato di una funzione di miscelazione commutabile.



NUOVO

Valvola a mano

Robusta valvola a mano in ottone con nuova funzione di blocco

Comfort durante il lavoro

- A emissioni zero, silenzioso ed ecologico
- Ruote robuste con freno di stazionamento
- 10 m di tubo, ampio raggio di utilizzo
- Dotazione di fornitura esaustiva con configurazione a 3 ugelli
- Caricabatterie veloce
- Faretra per l'inserimento di accessori come la lancia telescopica XL 8
- Funzione di miscelazione attivabile a piacere



NUOVO

Una batteria per tutto

- CAS* – Tutto si adatta a tutto
- Compatibilità tra produttori per oltre 300 dispositivi
- Disponibili diversi pacchi batteria (fino a 10.0 Ah)
- Indicatore di carica con led

* Sistema di batterie CAS (Cordless Alliance System) comune a tutti i produttori delle più grandi marche di elettrodomestici.

Caratteristiche speciali Birchmeier

- Forma del getto costante
- Grande apertura di riempimento con filtro
- Raccordi di alta qualità
- Pompa robusta
- Apertura di scarico separata
- Accessori variegati
- Schema di montaggio



Controllo elettronico

- Regolazione della pressione
- Pressione di esercizio da 1 a 10 bar regolabile in continuo
- Capacità della batteria da 1 a 16 ore a seconda della pressione e degli accessori
- Efficienza energetica
- Programma di protezione per la pompa e la batteria
- Portata a seconda del raccordo e dell'ugello fino a 3.3 l/min



Ulteriori informazioni!



Vario Gun
N. art. 11558501



Campana polverizzante ovale
N. art. 10501606



Ugello a ventaglio
N. art. 11612810



Ugello nebulizzatore Duro ø 1.65 mm
N. art. 28502325-SB



Ugello antidrift
N. art. 12009403



Lancia telescopica XL 8 S (7 m)
N. art. 11935801




Barra di nebulizzazione in alluminio
N. art. 11889501-SB


Accessori

Ulteriori accessori www.birchmeier.com

Durata di utilizzo* A 50 AC1 (2 ugelli nebulizzatori Duro 1.5 mm)



Portata di erogazione* A 50 AC1 (2 ugelli nebulizzatori Duro 1.5 mm)



* per carica del pacco batteria

Dati tecnici A 50 AC1

Capacità serbatoio	50 litri
Campo della pressione	1 – 10 bar
Batteria	18 V LiHD / 8.0 Ah
Tempo di carica della batteria	< 160 min
Ugelli	Ugelli nebulizzatori Duro / Ugello per erbicidi Floodjet
Materiale ugelli	Ottone / acciaio inox / plastica
Dimensione del foro dell'ugello	1.1 – 3.3 l/min
Guarnizioni	FPM (Viton) / NBR
Connessioni raccordi	Avvitati
Pompa	Membrana 12 V DC
Temperatura (min. / max.)	5 °C / 30 °C
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	480 x 575 x 1000 mm
Peso a vuoto con batteria	33 kg
Livello sonoro	< 70 dB (A)

A 50 AC1 (con batteria da 8.0 Ah / caricabatterie)	N. art. 12072701
Batteria 18 V Li-Power / 2.0 Ah	N. art. 12070301
Batteria 18 V Li-Power / 4.0 Ah	N. art. 12071401
Batteria 18 V Li-Power / 5.2 Ah	N. art. 12072501
Batteria 18 V LiHD / 8.0 Ah	N. art. 12073601
Batteria 18 V LiHD / 10.0 Ah	N. art. 12100701
Caricabatterie veloce ASC 55 (230 V)	N. art. 12070101

	Portaugello doppio con ugelli nebulizzatori Duro	Ugello per erbicidi Floodjet da 1.6 mm	Ugello nebulizzatore Duro da 1.5 mm (Configurazione aggiuntiva)
			
l / min			
1 bar	1.1	1.5	0.6
2 bar	1.5	2.2	0.8
4 bar	2.1	3.0	1.1
6 bar	2.6	3.7	1.3
8 bar	3.0	4.2	1.5
10 bar	3.3	4.2	1.7


Gamma di spruzzatori a batteria Birchmeier



	REB 15 AC1 N. art. 12070801	REC 15 AC1 N. art. 12070901	REX 15 AC1 N. art. 12071001	A 50 AC1 N. art. 12072701
Capacità serbatoio	15 litri	15 litri	15 litri	50 litri
Campo della pressione	0.5 – 3 bar	0.5 – 6 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
Tempo di funzionamento per ogni carica della batteria	4.3 ora (in 1.5 bar)	12 ora (in 1.5 bar)	5.0 ora (in 2 bar)	8.1 ora (in 2 bar)
Portata di erogazione per ogni carica della batteria	93 litri (in 1.5 bar)	270 litri (in 1.5 bar)	390 litri (in 2 bar)	750 litri (in 2 bar)
Classe di sollecitazione*	2	1	1	1

* 1 = Sollecitazione massima 2 = Sollecitazione elevata 3 = Sollecitazione normale 4 = Sollecitazione ridotta

Partner di distribuzione Birchmeier



Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com