

RPD 15 AD1 – Rückensprühergerät

# Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark: Alles im Handgriff



- max. 5 bar
- G 1/4"
- 15 Liter
- 2
- Garden
- pH 1-7
- pH 7-14
- Solvent

**NEU  
mit  
PR 3**



## Das neue Rückensprühgerät – Kompakt, ergonomisch und leistungsstark:

Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumphebel der RPD 15 integriert. Das Ergebnis ist eine einfache Bedienung und schnelles Reinigen. Wesentlich handlicher ist auch die neue Schlauchführung. Spürbar: Das neue ergonomische Konzept! Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. Der Pumphebel ist links oder rechts montierbar. Alles im Handgriff.

## Im Detail robust – für die Praxis entwickelt

Schon nach dem ersten Einsatz spürbar – dieses Gerät wurde von Profis für die Praxis entwickelt. Ob das Reinigen des Gerätes oder der einfache Wechsel des Pumphebels von links nach rechts – leichter Zugang zu allen Teilen. Jedes Detail wurde genau überlegt und für die praktische Arbeit entwickelt.



## Komfort beim Arbeiten

- Ergonomie neu definiert
- Pumpe hochklappbar
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden

## Alles im Handgriff

- Tropffreie Kolbenpumpe
- Integrierter Windkessel
- Schlauchausgang
- Halterung für Sprührohr



Ergonomie  
die man spürt!

## Bewährte Birchmeier Technik

- Aussenliegende Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb
- Einstellbares Druckregelventil PR 3 (1-3 bar)



Video und weitere  
Informationen



Vario Gun  
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval  
Art.Nr. 10501606



Herbizid Floodjet-Düse  
Art.Nr. 10501803-SB



Flachstrahldüse  
Art.Nr. 11612810



Bio-Filtersack  
Art.Nr. 11475701



XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)  
Art.Nr. 11935801



Sprühbalken Aluminium  
Art.Nr. 11889501-SB

## Zubehör


Weiteres Zubehör [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



**RPD 15 AD1**  
Art.Nr. 12117301

### Sprühleistung (Regulierdüse 1.7 mm)

- Düsenstellung Strahl
- Düsenstellung Nebel



### Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter (4 US gal)
Maximaldruck	5 bar (73 psi)
Antrieb	Manuell
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Druckregelventil PR 3	1-3 bar (15-44 psi)
Pumpe	Kolbenpumpe
Temperature min./max	5°C / 30°C (41°F / 86°F)
Abmessungen (H x B x L)	220 x 400 x 610 mm (0.72 x 1.3 x 2.0 ft)
Leergewicht	3.7 kg (8.2 lbs)
Beanspruchungsklasse	2

### Weitere Birchmeier Produkte:



### Ihr Birchmeier Vertriebspartner



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
www.birchmeier.com